

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 18.11.2009	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat VI Amt: Grünflächenamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☐ ☐	☐ OBW bei abschl. Beschluss- fassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2009/0521 Magistratsbeschluss-Nr.

Betreff: Dienstanweisung für die Überwachung, Behandlung und Schutz des städtischen Baumbestandes
Fällung von zwei Platanen im Bereich Pallaswiesenstraße Ecke Kasinostraße sowie
Fällung eines Baumhasels in der Straße Am Weidenborn

Vorlage vom: 9.11.2009

Beschlussvorschlag:

1. Der Magistrat stimmt der Fällung der beiden Platanen mit den Baumnummern 12 und 13 in der Pallaswiesenstraße/Ecke Kasinostraße zu.
2. Der Magistrat stimmt der Fällung des Baumhasels in der Straße Am Weidenborn zu.

Anlagen: Lageplan Am Weidenborn
Lageplan Pallaswiesenstraße
Foto Nr. 1
Foto Nr. 2
Foto Nr. 3
Foto Nr. 4
Foto Nr. 5

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Beschluss des Magistrats vom

Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 09.11.2009**Begründung:**

In der Pallaswiesenstraße/Ecke Kasinostraße stehen auf der Nordseite in einem nur 70 cm breiten, d. h. zu schmalen Baumstreifen insgesamt fünf Platanen. Die Platane mit der Baumnummer 12 (Stammdurchmesser 19 cm, Höhe 7 m) und die Platane mit der Baumnummer 13 (Stammdurchmesser 32 cm, Höhe 10 m) haben auf Grund des sehr ungünstigen Standortes in einer Böschung sowie auf Grund starken Wurzelwachstums den Pflasterbelag des Gehweges stark angehoben, so dass die Verkehrssicherheit für Fußgänger in diesem Bereich nicht mehr gegeben ist. Das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt würde deshalb gerne den Gehweg an dieser Stelle sanieren. Des Weiteren steht in unmittelbarer Nähe der Platane Nr. 13 eine Straßenleuchte, die auf Dauer durch Wurzelpressung beschädigt würde. Das Grünflächenamt empfiehlt deshalb zur Beseitigung der Unfallgefahr die Fällung der beiden Platanen, da eine Sanierung des Gehweges ohne Wurzelkappung, die die Standsicherheit gefährden würde, nicht möglich ist. Eine Ersatzpflanzung an dieser Stelle ist auf Grund des zu schmalen Pflanzstreifens nicht sinnvoll und nicht vorgesehen.

In der Straße Am Weidenborn steht in einem ebenfalls sehr schmalen Pflanzstreifen von nur ca. 70 cm Breite ein ca. 9 m hoher Baumhasel mit einem Stammdurchmesser von ca. 25 cm. Auch dieser Baum hat auf Grund des zu engen Standraumes durch Wurzelpressung den angrenzenden Gehweg beschädigt. Mit weiteren Schäden sowohl an der Straße als auch im Gehweg ist zu rechnen. Das Grünflächenamt empfiehlt deshalb zur Beseitigung der Unfallgefahr die Fällung des Baumhasels, da eine Sanierung des Gehweges ohne Wurzelkappung und anschließender gefährdeter Standsicherheit des Baumes nicht möglich wäre. Auf eine Ersatzpflanzung an diesem ebenfalls zu beengten Standort für einen Baum sollte verzichtet werden.

Aufgestellt:

Darmstadt, 09.11.2009

67-60 Gr/Ia Tel. 2923

Dezernat VI

Dipl.-Ing. Dieter Wenzel

Stadtrat