

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 11. Juli 2014	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat III Amt: Grünflächenamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☐ ☐	☐ OBW bei abschl. Be- schlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2014/0254 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 551010 Kostenstelle: 067-030-0100 Kostenträger: 5510-42 Investitionsnummer: Sachkonto: 6165700		

Betreff: Dienstanweisung für die Überwachung, Behandlung und Schutz des städtischen
Baumbestandes
hier: Fällung einer Platane in der Heinrich-Delp-Straße 112

Vorlage vom: 02.07.2014

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat stimmt der Fällung der Platane (Baum-Nr. 4270.02.01.0051) zu.

Anlagen:	Lageplan Heinrich-Delp-Str. 112
	Foto 1 · Heinrich-Delp-Str. 112
	Foto 2 · Heinrich-Delp-Str. 112
	Foto 3 · Heinrich-Delp-Str. 112
	Foto 4 · Heinrich-Delp-Str. 112
	Foto 5 · Heinrich-Delp-Str. 112

Datenschutzrelevante Anlage:	☐
-------------------------------------	--------------------------

Folgekosten:	☐ Ja	☒ Nein
---------------------	-----------------------------	--

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 2. Juli 2014

An der Kreuzung Heinrich-Delp-Straße / Daniel-Greiner-Straße steht vor dem Grundstück Heinrich-Delp-Straße 112 eine Platane. Der Straßenbaum ist ca. 40 Jahre alt, hat eine Höhe von 19 m, ein Stammdurchmesser von 44 cm und einen Kronendurchmesser von 8 m. Der Baum steht auf der Westseite der Heinrich-Delp-Straße direkt an der Kreuzung mit der Daniel-Greiner-Straße, ca. 1,60 m von der Grundstücksmauer des Anwesens Heinrich-Delp-Straße 112 entfernt.

Der Besitzer des Anwesens Heinrich-Delp-Straße 112 meldete sich telefonisch beim Grünflächenamt und teilte mit, dass infolge Wurzelpressung seine Grundstücksmauer beschädigt worden sei. Am 2. Juli 2014 fand daraufhin ein gemeinsamer Ortstermin des Grünflächenamtes mit dem Grundstückseigentümer statt. Vom Grundstückseigentümer war für den Ortstermin ein Wurzelsuchgraben entlang der Mauer auf seinem Grundstück angelegt worden. Die Grundstücksmauer wurde infolge von Wurzelpressung durch die Platane beschädigt. Die Wurzeln sind unter dem Fundament der Mauer in den Garten eingewachsen (siehe Foto). Die Mauer weist deutliche Risse auf und ist teilweise sogar etwas angehoben. Des Weiteren sind bereits Dübel, die den aufmontierten Jägerzaun halten, aus der Mauer heraus gebrochen. Auch im Bereich des öffentlichen Gehweges hat die Asphaltdecke bereits Risse und ist angehoben. Eine in der Vergangenheit bereits durchgeführte Erweiterung der Baumscheibe hat die Schäden am Gehweg nicht verhindern können.

Das Grünflächenamt empfiehlt deshalb zur Vermeidung von weiteren Schäden an der Mauer und am öffentlichen Gehweg die Fällung des Baumes. Seitens des Grundstückseigentümers wurden bereits Schadenersatzansprüche gegenüber der Stadt Darmstadt für die Sanierung der Mauer geltend gemacht. Die Fällung sollte im unbelaubten Zustand, d. h. im Winter 2014/15 erfolgen. Anschließend soll eine Kastanie an gleicher Stelle als Ersatz gepflanzt werden.

Aufgestellt:

Darmstadt, 2. Juli 2014

67-60 Gr/Schm (2923

Anlagen

Dezernat III

Cornelia Zuschke
Stadträtin