

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 04.11.2014	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat III Amt: Grünflächenamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☐ ☐	☐ OBW bei abschl. Be- schlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2014/0419 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 551010 Kostenstelle: 067-030-0100 Kostenträger: 5510-42 Investitionsnummer: Sachkonto: 6165700		

Betreff: Dienstanweisung für die Überwachung, Behandlung und Schutz des städtischen Baumbestandes
hier: Fällung einer Erle in der Parcusstraße

Vorlage vom: 28.10.2014

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat stimmt der Fällung der Erle (Baum-Nr. 6770.02.01.0003) zu.

Anlagen: Parcusstr. Baum-Nr. 3 - Lageplan
Parcusstr. - Foto 1 und 2

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Folgekosten:	☐ Ja	☒ Nein
---------------------	-----------------------------	--

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 28. Okt. 2014

In der Parcusstraße steht vor dem Grundstück Parcusstr. 4 eine italienische Erle. Der Baum hat eine Höhe von ca. 18 m, einen Stammdurchmesser von ca. 30 cm und einen Kronendurchmesser von ca. 6 m. Der Baum steht auf der Ostseite der Parcusstraße direkt im Windschutz der durchgehenden Häuserzeile auf der Westseite der Parcusstraße in einem Hochbeet aus Klinkern.

Bei einer Kontrolle der Erlen in der Parcusstraße durch das Grünflächenamt wurde festgestellt, dass der Baum-Nr. 3 infolge des sehr nahen Standortes am Haus Parcusstr. 4 im Laufe der Jahre einen starken Schrägwuchs in Richtung Straßenmitte entwickelt hat, sodass sich der Schwerpunkt aus der Baumscheibe bzw. dem Hochbeet heraus in Richtung Straßenmitte verlagert hat. Dies hat zur Folge, dass sich das Hochbeet aus gemauerten Klinkern gegenüber dem Straßenniveau auf der Hausseite mittlerweile um ca. 4 - 5 cm angehoben hat. Besonders bei starkem Wind im belaubten Zustand und bei noch weiterem Wachsen der Baumkronen über die Hausdächer hinaus besteht die Gefahr, dass bei Wind oder Sturm aufgrund des ungünstigen Schwerpunktes und der großen Hebelwirkung des Stammes der Baum in Richtung Straßenmitte umstürzen kann.

Das Grünflächenamt empfiehlt deshalb aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der zukünftig immer größer werdenden Umsturzgefahr die Fällung des Baumes. Die Fällung soll im unbelaubten Zustand, d. h. im Winter 2014/2015, erfolgen. Anschließend soll nach Sanierung des Hochbeetes an gleicher Stelle eine Erle als Ersatz gepflanzt werden.

Aufgestellt
Darmstadt, 28. Okt. 2014
67-60 Gr/Schm (2923

Anlagen
1 Lageplan
Fotos

Dezernat III

Cornelia Zuschke
Stadträtin