

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 02.02.2018	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat I Amt: Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☒ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☒ ☐	☐ OBW bei abschl. Beschlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2018/0028 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: Kostenstelle: 77-01758-00 Kostenträger: 211		
Investitionsnummer: Sachkonto: 6161100		

Betreff: Dienstanweisung für die Überwachung, Behandlung und Schutz des städtischen Baumbestandes vom 01.01.1984
Fällung von 8 Pappeln und 1 Eiche an der Einfriedigung der Kleingartenanlage des Kleingartenverein Kranichstein 1923 e.V., Jägertorstraße
Gemarkung Arheilgen Flur 19 Nr. 107/15

Vorlage vom: 29.01.2018

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat stimmt der Fällung von 8 Pappeln und 1 Eiche zu.

Anlagen: Lageplan

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Folgekosten:	☐ Ja	☒ Nein
---------------------	-----------------------------	--

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 29.01.2018

Am 13. Januar 2017 ist bei Sturmböen (Sturmtief Egon) eine ca. 26 m hohe Pyramidenpappel mit einem Stammdurchmesser von ca. 70 cm im Zugangsbereich zur Freien Comenius Schule entwurzelt und in die angrenzende Kleingartenanlage des Kleingartenverein Kranichstein 1923 e.V. gefallen. Hierbei wurde der Zaun der Kleingartenanlage, sowie zwei Gartenhütten völlig zerstört.

Beim letzten Sturmtief am 18. Januar 2018 ist eine weitere Pyramidenpappel aus der Reihe umgestürzt, hierbei wurde erneut der Zaun der Kleingartenanlage sowie ein Kraftfahrzeug beschädigt.

Die für die Standfestigkeit der Pappel notwendigen Starkwurzeln waren zum Weg hin abgefault und hatten somit keine ausreichende Haltefunktion mehr. Bei dem aufgeklappten Wurzelteller zeigte sich, dass die Starkwurzel von Fäulepilzen zersetzt war. Dies war in den regelmäßigen Baumkontrollen durch das Grünflächenamt nicht ersichtlich.

Da sich im Zugangsbereich weitere 8 Pappeln und eine Eiche in Reihe befinden, ist eine Beschädigung der Starkwurzeln der weiteren Bäume nicht auszuschließen und die damit verbundene notwendige Standfestigkeit der Bäume nicht gewährleistet.

Die Maßnahme ist mit dem Grünflächenamt abgestimmt.

Entsprechend der Dienstanweisung für die Überwachung, Behandlung und zum Schutz des städtischen Baumbestandes vom 01.01.1984 ist ein Beschluss des Magistrats über die Fällung der Bäume erforderlich.

Für die Fällung, die in Amtshilfe für IDA von einem Fachbetrieb unter der Regie des Grünflächenamtes durchgeführt wird, stehen bei IDA Mittel zur Verfügung.

Darmstadt, 29.01.2018
65-50-05-web

Der Dezernent I

Die Dezernentin III

Jochen Partsch
Oberbürgermeister

Dr. Barbara Boczek
Stadträtin