

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 06.09.2007	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat III Amt: Grünflächen- und Umweltamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss	☐ OBW bei abschl. Beschlussfassung Magistrat
Verteiler:	Öffentlich: Ja Nein ☐ ☐	Vorlage-Nr. 2007/0534 Magistratsbeschluss-Nr.

Betreff: Dienstanweisung für die Überwachung, Behandlung und Schutz des städtischen
Baumbestandes
hier: Fällung einer Kiefer auf dem Gelände des Altenwohnheimes Prinzert

Vorlage vom: 31. 8.2007

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat stimmt der Fällung der Kiefer auf dem Gelände des Altenwohnheimes Prinzert zu.

Anlagen: Lageplan
Foto Nr. 1
Foto Nr. 2

Beschluss des Magistrats vom

Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 31.08.2007**Begründung:**

Auf dem Gelände des Altenwohnheimes Prinzert steht neben dem südöstlichen Gebäudetrakt in einem Abstand von ca. 1,50 m eine Kiefer mit einem Stammdurchmesser von 34 cm und einer Höhe von 11 m. In Höhe der Krone der Kiefer sind Anker im Gebäude zur Verspannung der Straßenbahnoberleitung angebracht. Die Spannseile für die Oberleitung verlaufen quer durch die Baumkrone. Seitens der HSE wurde nun die Befürchtung geäußert, dass bei Wind die Baumkrone erheblichen Druck auf den Anker bzw. das Seil ausüben kann und es dann zu einem Ausreißen des Ankers kommt. Infolgedessen würde die gesamte Straßenbahnoberleitung in diesem Bereich heruntergerissen.

Das Grünflächen- und Umweltamt empfiehlt deshalb zwecks Gefahrenabwehr die Fällung der Kiefer. Eine Ersatzpflanzung in diesem Bereich ist wenig sinnvoll, da genügend andere Bäume vorhanden sind.

Aufgestellt:
Darmstadt, 31.08.2007
67-60 Gr/Ia Tel. 2923

Anlagen
1 Lageplan
2 Fotos

Dezernat III

Klaus Feuchtinger
Stadtrat