

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 12.02.2008	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat III Amt: Grünflächen- und Umweltamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss	☐ OBW bei abschl. Beschluss- fassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Öffentlich: ☐ ☐	Vorlage-Nr. 2008/0061 Magistratsbeschluss-Nr.

Betreff: Dienstanweisung für die Überwachung, Behandlung und Schutz des städtischen
Baumbestandes
hier: Fällung einer Platane auf dem Spielplatz Peter-Behrens-Straße (Baum Nr. 12)

Vorlage vom: 1. 2.2008

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat stimmt der Fällung der Platane Baum Nr. 12 zu.

Anlagen: Foto Nr. 1
 Foto Nr. 2
 Lageplan

Beschluss des Magistrats vom

Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 01.02.2008**Begründung:**

Auf der Ostseite des Spielplatzes Peter-Behrens-Straße steht in einem Pflanzstreifen eine ca. 19 m hohe Platane, die einen Kronendurchmesser von 11 m und einen Stammdurchmesser von 45 cm aufweist. Auf der Ostseite des Pflanzstreifens verläuft ein gepflasterter öffentlicher Fußweg. Auf Grund starken Wurzelwachstums der Platane hat diese durch Wurzelpressung den Pflasterbelag des Gehweges stark angehoben. Vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt wurde der Oberflächenbelag in der Vergangenheit an dieser Stelle schon einmal mit Hilfe von Asphalt ausgebessert. Dies ist allerdings nur eine zeitlich begrenzt Erfolg versprechende Maßnahme.

Zwischenzeitlich wurde auch der Asphaltbelag von den Wurzeln wieder angehoben, so dass akute Unfallgefahr besteht. In Absprache mit dem Straßenverkehrs- und Tiefbauamt empfiehlt das Grünflächen- und Umweltamt, zur Beseitigung der Unfallgefahr die Fällung der Platane, da eine Sanierung des Gehweges ohne Wurzelkappungen nicht möglich wäre. Die Kappung der quer unter dem Gehweg verlaufenden Starkwurzeln würde allerdings die Standsicherheit des Baumes gefährden. Nach erfolgter Fällung soll an gleicher Stelle ein langsamer wachsender Ersatzbaum gepflanzt werden.

Aufgestellt:
Darmstadt, 01.02.2008
67-60 Gr/Ia Tel. 2923

Anlage
2 Fotos
1 Lageplan

Dezernat III

Klaus Feuchtinger
Stadtrat